



RACK SKŘÍNĚ 10"/19" A PŘÍSLUŠENSTVÍ

RACK SYSTEMS

WWW.RACKSYSTEMS.PL

WWW.T-CZ.COM

SKŘÍNĚ RACK 10"/19" ZÁVĚSNÉ



Model	Výška [U]	Rozměry Šíř/Hl/Výš [mm]	Rozměry balení složené skříně		Rozměry balení skříně rozložené		Váha [kg]
			Šíř/Hl/Výš [mm]	Objem [m³]	Šíř/Hl/Výš [mm]	Objem [m³]	
W3304W	4	312x300x260	330x320x280	0.023	-	-	5
W3306W	6	312x300x350	330x320x370	0.039	-	-	7
W3309W	9	312x300x483	330x320x500	0.053	-	-	9
W6406	6	600x450x370	615x460x385	0.109	615x465x250	0.071	18
W6409	9	600x450x500	615x460x515	0.146	615x520x250	0.080	22
W6412	12	600x450x635	615x460x650	0.184	650x615x170	0.068	27
W6606	6	600x600x370	615x610x385	0.144	615x615x250	0.095	18
W6609	9	600x600x500	615x610x515	0.193	615x615x250	0.095	22
W6612	12	600x600x635	615x610x650	0.244	650x615x250	0.100	30
W6615	15	600x600x770	615x610x785	0.294	785x615x250	0.121	32.5
W6618	18	600x600x905	615x610x920	0.345	920x615x250	0.141	33
W6522	22	600x500x1040	615x515x1055	0.331	920x815x1055	0.148	34

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO MALÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ,
ALARMOVÉ SYSTÉMY, CCTV NEBO RTV.

RACK SYSTEMS

KONFIGURACE



Možnost přidání ventilátorů

Naše skříně Rack se charakterizují velmi dobrým faktorem větrání a odvodem tepla. Je také možné nainstalovat další ventilátory.

Různé metody instalací dveří

Konstrukce umožňuje instalaci dveří dvěma způsoby, a to „vlevo“ a „vpravo“.




Odnímatelné boční stěny


Boční stěny mohou být demontované bez použití jakéhokoliv nářadí (klik zámek), tímto dostanete ještě větší přístup k instalaci zařízení.

Snadné zavedení kabelů

Ve skříně existují různé možnosti pro vstup kabelů v zadní části. Můžeme je přivést jak z horní tak i z dolní strany, po odšroubování krycího panelu.



DEFINICE MODELŮ



1 SÉRIE

W - závěsné
D - dvoudílné
S - pojízdné

2 Šířka

6 - 600mm
8 - 800mm

3 HLOUBKA

4 - 450mm
6 - 600mm
8 - 800mm
1 - 1000mm

4 VÝŠKA

06 - 6U 22 - 22U
09 - 9U 27 - 27U
12 - 12U 37 - 37U
15 - 15U 42 - 42U
18 - 18U

5 MOŽNOSTI

DP - dveře perforované

www.racksystems.pl

Série rackW330 XW

Modely rack: W3304W, W3306W, W3309W




TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 4U, 6U, 9U
- rozměry:
 - W3304W: 312 x 300 x 260mm (šířk./hl./výš.)
 - W3306W: 312 x 300 x 350mm (šířk./hl./výš.)
 - W3309W: 312 x 300 x 483mm (šířk./hl./výš.)
- nosnost: do 30kg
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací (možnost demontáže) otvory na kabely v zadní části:
 - nahoře
 - dole
- otvory ventilační:
 - na přední straně skříně
- možnost instalace ventilátoru ve stropě



PŘÍKLADY SOUVISEJÍCÍCH PRVKŮ



Napájecí lišta 4-zásuvky



Patch panel 12-portů UTP



Police jednostranná 1U 300mm

Série rackW64 XX

Modely rack: W6406, W6409,



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 6U, 9U, 12U
- rozměry:
 - W6406: 600 x 450 x 370mm (šířk./hl./výš.)
 - W6409: 600 x 450 x 500mm (šířk./hl./výš.)
 - W6412: 600 x 450 x 635mm (šířk./hl./výš.)
- nosnost: do 60kg
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací (možnost demontáže)
- odnímatelný kryt na zadní straně
- otvory na kabely v zadní části:
 - nahoře
 - dole
- otvory ventilační:
 - v bočních stěnách
 - ve dveřích
- možnost instalace dvou ventilátorů ve stropě
- dostupné barvy:
 - RAL 9005
 - RAL 7035



PŘÍKLADY SOUVISEJÍCÍCH PRVKŮ



Příkladové použití



Kabelový organizér 1U



Patch panel

Série rack W66XX

Modely rack: W6606, W6609, W6612, W6615,




TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 6U, 9U, 12U, 15U, 18U
- rozměry:
 - W6606: 600 x 600 x 370mm (šíř./hl./výš.)
 - W6609: 600 x 600 x 500mm (šíř./hl./výš.)
 - W6612: 600 x 600 x 635mm (šíř./hl./výš.)
 - W6615: 600 x 600 x 770mm (šíř./hl./výš.)
 - W6618: 600 x 600 x 905mm (šíř./hl./výš.)
- nosnost: do 60kg
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací (možnost demontáže)
- odnímatelný kryt na zadní straně otvory na kabely v zadní části:
 - nahoře
 - dole
- otvory ventilační:
 - v bočních stěnách
 - ve dveřích
- možnost instalace dvou ventilátorů ve stropě
- dostupné barvy:  



PŘÍKLADY SOUVISEJÍCÍCH PRVKŮ



Panel zaslepující 2U



Napájecí lišta 6-zásuvek se zabezpečením



Jednostranná police 2U 450mm

Rack W6522

Skříň Rack 19" závěsná



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 22U
- rozměry: 600 x 500 x 1040mm (šíř./hl./výš.)
- nosnost: do 60kg
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací (možnost demontáže)
- odnímatelný kryt na zadní straně
- otvory na kabely v zadní části:
 - nahoře
 - dole
- otvory ventilační:
 - v bočních stěnách
 - ve dveřích
- možnost instalace dvou ventilátorů ve stropě
- dostupné barvy:  



SKŘÍNĚ RACK 19" DVOUDÍLNÉ

Model	Výška [U]	Rozměry Šíř/Hl/Výš [mm]	Rozměry balení složené skříně		Rozměry balení skříně rozložené		Váha [kg]
			Šíř/Hl/Výš [mm]	Objem [m³]	Šíř/Hl/Výš [mm]	Objem [m³]	
D6606	4	600x600x370	620x545x370	0.125	620x470x360	0.105	16
D6509	6	600x525x483	620x545x500	0.169	620x500x360	0.112	20
D6612	9	600x600x635	620x545x640	0.216	620x630x360	0.141	23

DVOUDÍLNÉ ROZDĚLENÍ UMOŽŇUJE SNADNOU OBSLUHU V ZADNÍ ČÁSTI, TÍMTO DOSTANETE VETŠÍ PŘÍSTUP K INSTALACI ZAŘÍZENÍ.

Skříň D6606

Skříň Rack 19" dvoudílná



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 6U
- rozměry: 600 x 600 x 370mm (šíř./hl./výš.)
- nosnost: do 60kg
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací (možnost demontáže)
- rozdělení umožňuje snadnou obsluhu v zadní části
- otvory na kabely v zadní části:
 - nahoře
 - dole
- ventilační otvory:
 - v bočních stěnách
 - ve dveřích



PŘÍKLADY SOUVISEJÍCÍCH PRVKŮ



Dvoudílné rozdělení



Různé možnosti instalace dveří



Možnosti demontáže stěn

Skříň D6509

Skříň Rack 19" dvoudílná



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 9U
- rozměry: 600 x 525 x 483mm (šíř./hl./výš.)
- nosnost: do 60kg
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací (možnost demontáže)
- rozdělení umožňuje snadnou obsluhu v zadní části
- otvory na kabely v zadní části:
 - nahoře
 - dole
- ventilační otvory:
 - v bočních stěnách
 - ve dveřích



Skříň D6612

Skříň Rack 19" dvoudílná




TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 12U
- rozměry: 600 x 600 x 635mm (šíř./hl./výš.)
- nosnost: do 60kg
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací (možnost demontáže)
- rozdělení umožňuje snadnou obsluhu v zadní části
- otvory na kabely v zadní části:
 - nahoře
 - dole
- ventilační otvory:
 - v bočních stěnách
 - ve dveřích



KOMPONENTY


Č.	Komponenty	Počet
1	Dveře přední	1
2	Dveře zadní	1
3	Deska horní, dolní	2
4	Panel boční	2
5	Lišta vertikální	4
6	Otvor na kabely	2



SKŘÍNĚ RACK 19" ZÁVĚSNÉ SPECIÁLNÍ

Série rackW540 XDZ

Modely rack: W5403DZ, W5406DZ, W5409DZ



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 3U, 6U, 9U
- rozměry:
 - 560 x 400 x 190mm (šíř./hl./výš.)
 - 560 x 400 x 320mm (šíř./hl./výš.)
 - 560 x 400 x 460mm (šíř./hl./výš.)
- nosnost: do 60kg
- přední dveře zabudované, posuvné
- zámek s dvěma blokadami
- otvory na kabely v zadní části:
 - nahoře
 - dole
- ventilační otvory:
 - v bočních stěnách



Skříň W5302W

Skříň Rack 19" závěsná typu rozvaděč



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 2U
- rozměry: 540 x 120 x 355mm (šíř./hl./výš.)
- vertikální montáž zařízení
- dveře přední zabudované
- otvory na kabely:
 - 4x nahoře
 - 4x dole
- ventilační otvory:
 - v bočních stěnách



RÁMY A DRŽÁKY 19"

Série nástěnných držáků WU530 X

Modely držáků: WU5302, WU5303, WU5304




TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 2U, 3U, 4U, 6U
- rozměry:
 - 500 x 305 x 90mm (šíř./hl./výš.)
 - 500 x 305 x 135mm (šíř./hl./výš.)
 - 500 x 305 x 180mm (šíř./hl./výš.)
 - 500 x 305 x 270mm (šíř./hl./výš.)
- otočný panty na jedné montážní liště
- otvory na kabely:
 - na zadní stěně
 - na bočních stěnách
- montážní šruby v balení



Rám R26642

Rámy Rack 19"




TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 42U
- rozměry: 600 x 600 x 2070mm (šíř./hl./výš.)
- nosnost: do 300kg
- jedna (simplex) montážní stojna 19"
- snadný a rychlý přístup k instalovaným prvkům
- spodek vybavený se 4 koly (2 s brzdou)



Rám R46642

Rámy Rack 19"



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 42U
- rozměry: 600 x 600 x 2076mm (šíř./hl./výš.)
- nosnost: do 400kg
- dvě (duplex) montážní stojny 19"
- snadný a rychlý přístup k instalovaným prvkům
- spodek vybavený se 4 koly (2 s brzdou)



PŘÍSLUŠEN.

POJÍZDNÉ

SPECIÁLNÍ

DVOUDÍLNÉ

ZÁVĚSNÉ

SKŘÍNĚ RACK 19" POJÍZDNÉ

Model	Výška [U]	Rozměry Šíř/Hl/Výš [mm]	Rozměry balení skříně rozložené				Váha [kg]
			Balení 1 Šíř/Hl/Výš [mm]	Balení 2 Šíř/Hl/Výš [mm]	Balení 3 Šíř/Hl/Výš [mm]	Objem [m³]	
S6618	18	600x600x988	615x615x130	615x920x315	-	0.227	64
S6622	22	600x600x1166	615x615x130	615x1095x315	-	0.261	72
S6822	22	600x800x1166	615x815x130	615x1095x315	-	0.277	75
S6627	27	600x600x1388	615x615x130	615x1320x315	-	0.305	76
S6827	27	600x800x1388	615x815x130	615x1320x315	-	0.321	78
S6837	37	600x800x1833	615x815x130	615x1690x105	610x1760x270	0.464	96
S6642	42	600x600x2055	615x615x130	640x1910x90	610x1980x270	0.485	102
S6842	42	600x800x2055	615x815x130	615x1910x105	610x1980x270	0.514	107
S6142	42	600x1000x2055	615x1015x130	730x1910x105	610x1980x270	0.553	136
S8842	42	800x800x2055	815x815x130	815x1910x105	810x1980x270	0.682	152
S8142	42	800x1000x2055	815x1015x130	815x1910x105	810x1980x270	0.704	160

ODOLNÁ A SPOLEHLIVÁ KONSTRUKCE S ESTETICKÝM VZHLEDEM -
SPECIÁLNĚ KONSTRUOVANÁ PRO VYŽADUJÍCÍ SYSTÉMY SÍTĚ IT.

Skříň S6142 / S6842

Skříň Rack 19" pojízdná



Vysoce kvalitní povrchová úprava



V nabídce naleznete, jak skříň s prosklenými dveřmi, tak i dveře perforované.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 42U
- rozměry:
 - S6142: 600 x 1000 x 2055mm (šířk./hl./výš.)
 - S6842: 600 x 800 x 2055mm (šířk./hl./výš.)
- přední dveře prosklené nebo perforované
- boční panely zacvakávací se zámkem na klíč (možnost demontáže)
- zadní dveře zamykatelné na klíč
- otvory na kabely v zadní části:
 - nahoře
 - dole
- ventilační otvory:
 - v bočních stěnách
 - ve dveřích
- možnost nainstalovat přídatné ventilátory do stropu

www.racksystems.pl
www.t-cz.com



PŘÍSLUŠEN.

POJÍZDNÉ

SPECIÁLNÍ

DVOUDÍLNÉ

ZÁVĚSNÉ

Skříň S6618

Skříň Rack 19" pojízdná



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 18U
- rozměry: 600 x 600 x 988mm (šíř./hl./výš.)
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací se zámkem na klíč - (možnost demontáže)
- dveře zadní zamykatelné na klíč ot-vory na kabely:
- nahoře
- dole
- otvory ventilační:
- v bočních stěnách
- ve dveřích
- možnost instalace přídatných ventilátorů ve stropě
- dostupné barvy:  



Montážní lišty
s možností regulace

Skříň S6622

Skříň Rack 19" pojízdná



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 22U
- rozměry: 600 x 600 x 1166mm (šíř./hl./výš.)
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací se zámkem na klíč - (možnost demontáže)
- dveře zadní zamykatelné na klíč ot-vory na kabely:
- nahoře
- dole
- otvory ventilační:
- v bočních stěnách
- ve dveřích
- možnost instalace přídatných ventilátorů ve stropě
- dostupné barvy:  



Různé metody instalace
dveří a zabezpečení

Skříň S6822

Skříň Rack 19" pojízdná



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 22U
- rozměry: 600 x 800 x 1166mm (šíř./hl./výš.)
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací se zámkem na klíč - (možnost demontáže)
- dveře zadní zamykatelné na klíč ot-vory na kabely:
- nahoře
- dole
- otvory ventilační:
- v bočních stěnách
- ve dveřích
- možnost instalace přídatných ventilátorů ve stropě
- dostupné barvy:  



Demontovatelné
boční stěny

Skříň S6627

Skříň Rack 19" pojízdná



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 27U
- rozměry: 600 x 600 x 1388mm (šíř./hl./výš.)
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací se zámkem na klíč - (možnost demontáže)
- dveře zadní zamykatelné na klíč ot-vory na kabely:
- nahoře
- dole
- otvory ventilační:
- v bočních stěnách
- ve dveřích
- možnost instalace přídatných ventilátorů ve stropě
- dostupné barvy:  



Regulovatelné vyrovnávací
nohy a kolečka (2 kolečka s brz-dou)


Skříň S6827

Skříň Rack 19" pojízdná



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 27U
- rozměry: 600 x 800 x 1388mm (šíř./hl./výš.)
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací se zámkem na klíč - (možnost demontáže)
- dveře zadní zamykatelné na klíč otvory na kabely:
 - nahoře
 - dole
- otvory ventilační:
 - v bočních stěnách
 - ve dveřích
- možnost instalace přídatných ventilátorů ve stropě
- dostupné barvy:  



Ventilační otvory v pojízdných skříních Rack

Skříň S6837

Skříň Rack 19" pojízdná



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 37U
- rozměry: 600 x 800 x 1833mm (šíř./hl./výš.)
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací se zámkem na klíč - (možnost demontáže)
- dveře zadní zamykatelné na klíč otvory na kabely:
 - nahoře
 - dole
- otvory ventilační:
 - v bočních stěnách
 - ve dveřích
- možnost instalace přídatných ventilátorů ve stropě
- dostupné barvy:  



Přední prosklené dveře uzamykatelné na klíč

Skříň S6642

Skříň Rack 19" pojízdná



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 42U
- rozměry: 600 x 600 x 2055mm (šíř./hl./výš.)
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací se zámkem na klíč - (možnost demontáže)
- dveře zadní zamykatelné na klíč otvory na kabely:
 - nahoře
 - dole
- otvory ventilační:
 - v bočních stěnách
 - ve dveřích
- možnost instalace přídatných ventilátorů ve stropě
- dostupné barvy:  



Otvory pro kabely v horní a dolní části skříně

Skříň S8142 / S8842

Skříň Rack 19" pojízdná



TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška: 42U
- rozměry (šíř./hl./výš.):
 - S8142: 800 x 1000 x 2055mm
 - S8842: 800 x 800 x 2055mm
- dveře přední prosklené
- dveře boční zacvakávací se zámkem na klíč - (možnost demontáže)
- dveře zadní zamykatelné na klíč otvory na kabely:
 - nahoře
 - dole
- otvory ventilační:
 - v bočních stěnách
 - ve dveřích
- možnost instalace přídatných ventilátorů ve stropě
- dostupné barvy:  



RACK SYSTEMS
Kvalita v každém detailu



SKŘÍNĚ RACK 10"/19" PŘÍSLUŠENTVÍ

Zdroj UPS650R RACK

Skříň Rack 19" příslušenství



- typ napájení: line-interactive
- činný výkon: 360W
- zdánlivý výkon: 650VA
- výstupní napětí: 230V $\pm 10\%$ / 50-60Hz
- tvar výstupního napětí: aproximovaná sinusoida
- počet výstupních zásuvek: 4
- akumulátor: 1x gelové-olověné 7Ah/12V
- rozhraní USB
- displej LCD
- interferenční filtr EMI/RFI
- inteligentní zabezpečení přepětí, přetížení a ochrana před zkratem

EAST®

Zdroj UPS1200R RACK

Skříň Rack 19" příslušenství



- typ napájení: line-interactive
- činný výkon: 720W
- zdánlivý výkon: 1200VA
- tvar výstupního napětí: aproximovaná sinusoida
- počet výstupních zásuvek: 2
- akumulátor: 2x gelové-olověné 7Ah/12V
- rozhraní USB
- displej LCD
- interferenční filtr EMI/RFI
- inteligentní zabezpečení přepětí, přetížení a ochrana před zkratem

EAST®

Zdroj UPS RACK

Modely: UPS1000RT, UPS2000RT, UPS3000RT, UPS6000RT/EPO, UPS10000RT/EPO



obracany wyświetlacz LCD
interfejs: RS232, USB, RJ45


- typ napájení: online
- činný výkon: 900W/ 1800W/ 2700W/ 5400W/ 6000W
- zdánlivý výkon: 1000VA/ 2000VA/ 3000VA/ 6000VA/ 10000VA
- výstupní napětí: 230V $\pm 25\%$ / 50-60Hz
- tvar výstupního napětí: sinusoida
- počet výstupních zásuvek: 2
- čas zálohování: v závislosti na zatížení a modelu
- akumulátor: od 2 do 16x 9Ah/12V v závislosti od modelu
- rozhraní RS-232, USB
- displej LCD
- interferenční filtr EMI/RFI
- inteligentní zabezpečení přepětí, přetížení a ochrana před zkratem

EAST®

RACK SYSTEMS

Police 450mm


Skříně Rack 19" příslušenství



- rozměry: 470 x 250mm (šířk./hl.)
- nosnost police: 20kg
- uchycení: čtyřbodové
- spolupráce (hl. skříně od 450mm):
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné
- dostupné barvy:  

Police 600mm

Skříně Rack 19" příslušenství



- rozměry: 470 x 350mm (šířk./hl.)
- nosnost police: 20kg
- uchycení: čtyřbodové
- spolupráce (hl. skříně od 600mm):
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné
- dostupné barvy:  

Police 800mm

Skříně Rack 19" příslušenství



- rozměry: 470 x 550mm (šířk./hl.)
- nosnost police: 20kg
- uchycení: čtyřbodové
- barva: černá
- spolupráce (hl. skříně od 800mm):
 - skříně pojízdné

Police 1000mm

Skříně Rack 19" příslušenství



- rozměry: 483 x 650mm (šířk./hl.)
- nosnost police: 20kg
- uchycení: čtyřbodové
- barva: černá
- spolupráce (hl. skříně od 1000mm):
 - skříně pojízdné

Jednost. police 300mm


Skříně Rack 10" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 250 x 149mm (šířk./hl.)
- nosnost police: 10kg
- uchycení: čtyřbodové přední
- barva: šedobílá
- spolupráce:
 - skříně závěsné 10"

Jednost. police 450mm


Skříně Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483 x 300mm (šířk./hl.)
- nosnost police: 20kg
- uchycení: čtyřbodové přední
- spolupráce (hl. skříně od 450mm):
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné
- dostupné barvy:  

Jednost. police 450mm


Skříně Rack 19" příslušenství



- výška: 2U
- rozměry: 483 x 300mm (šířk./hl.)
- nosnost police: 20kg
- uchycení: čtyřbodové přední
- spolupráce (hl. skříně od 450mm):
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné
- dostupné barvy:  

Jednost. police 600mm


Skříně Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483 x 350mm (šířk./hl.)
- nosnost police: 20kg
- uchycení: čtyřbodový přední
- spolupráce (hl. skříně od 600mm):
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné
- dostupné barvy:  

Jednost. police 600mm

Skříně Rack 19" příslušenství



- výška: 2U
- rozměry: 483 x 350mm (šířk./hl.)
- nosnost police: 20kg
- uchycení: čtyřbodový přední
- spolupráce (hl. skříně od 600mm):
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné
- dostupné barvy:  

PŘÍSLUŠEN.

POJÍZDNÉ

SPECIÁLNÍ

DVOUDÍLNÉ

ZÁVĚSNÉ

Police výsuvná

Skříně Rack 19" příslušenství




- nosnost police: 20kg
- uchycení: čtyřbodové
- barva: černá
- spolupráce (hl. skříně od 600mm v závislosti od modelu):
 - skříně pojízdné

- rozměry (šířk./hl.):
- 483 x 350mm
 - 483 x 550mm
 - 483 x 650mm

Police výsuvná

Skříně Rack 19" příslušenství



- nosnost police: 35kg
- uchycení: čtyřbodové
- barva: černá
- spolupráce (hl. skříně od 600mm v závislosti od modelu):
 - skříně pojízdné

- rozměry (šířk./hl.):
- 483 x 350mm
 - 483 x 550mm
 - 483 x 650mm

Šuplík 2U

Skříně Rack 19" příslušenství



- výška: 2U
- rozměry: 470 x 650mm (šířk./hl.)
- nosnost police: 30kg
- uchycení: čtyřbodové
- barva: černá
- spolupráce (hl. skříně od 1000mm):
 - skříně pojízdné

Panel zaslepující 1U/2U

Skříně Rack 19" příslušenství



- výška: 1U / 2U
- rozměry: 483 x 42mm / 483 x 88mm (šířk./hl.)
- uchycení: čtyřbodové přední
- barva: černá
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvojdílné
 - skříně pojízdné

Panel zaslepující 3U/4U

Skříně Rack 19" příslušenství



- výška: 3U / 4U
- rozměry: 483 x 132mm / 483 x 175mm (šířk./hl.)
- uchycení: čtyřbodové přední
- barva: černá
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvojdílné
 - skříně pojízdné

Podstavec 600x800

Skříně Rack 19" příslušenství



- rozměry: 600 x 800 x 80mm (šířk./hl./výš.)
- uchycení pod skříň Rack
- materiál: železo
- barva: černá
- spolupráce (hl. skříně od 800mm):
 - skříně pojízdné

Podstavec 600x1000

Skříně Rack 19" příslušenství



- rozměry: 600 x 1000 x 80mm (šířk./hl./výš.)
- uchycení pod skříň Rack
- materiál: železo
- barva: černá
- spolupráce (hl. skříně od 1000mm):
 - skříně pojízdné

Podstavec 800x800

Skříně Rack 19" příslušenství



- rozměry: 800 x 800 x 150mm (šířk./hl./výš.)
- uchycení pod skříň Rack
- materiál: železo
- barva: černá
- spolupráce (hl. skříně od 800mm):
 - skříně pojízdné

Napájecí lišta 4-zás.

Rack 10" příslušenství



10"

- výška: 1U
- rozměry: 249mm (šířka)
- počet zásuvek: 4 (SCHUKO)
- uchycení: šestibodový přední
- napájení: 230V AC
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Napájecí lišta 6-zás.

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483mm (šířka)
- počet zásuvek: 6 (EURO)
- uchycení: šestibodový přední
- zásuvku s uzemňovacím kolíkem
- napájení: 230V AC
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Napájecí lišta 6-zás.

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483mm (šířka)
- počet zásuvek: 6 (SCHUKO)
- uchycení: šestibodový přední
- podsvícený vypínač
- napájení: 230V AC
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Napájecí lišta 8-zás.

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483mm (šířka)
- počet zásuvek: 8 (EURO)
- uchycení: šestibodový přední
- zásuvku s uzemňovacím kolíkem
- napájení: 230V AC
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Napájecí lišta 8-zás.

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483mm (šířka)
- počet zásuvek: 8 (SCHUKO)
- uchycení: šestibodový přední
- podsvícený vypínač
- napájení: 230V AC
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Napájecí lišta 8-zás. se zástrčkou UPS

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483mm (šířka)
- počet zásuvek: 8 (SCHUKO)
- uchycení: šestibodový přední
- napájecí zástrčka IEC320C14 - UPS
- napájení: 230V (z UPS)
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Napájecí lišta 6-zás. se zabezpečením 1P

Skříně Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483mm (šířka)
- počet zásuvek: 6 (SCHUKO)
- uchycení: šestibodový přední
- integrovaný vypínač se zabezpečením
- zabezpečení přepětové
- napájení: 230V AC
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Napájecí lišta 6-zás. se zabezpečením 2P

Skříně Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483mm (šířka)
- počet zásuvek: 6 (SCHUKO)
- uchycení: šestibodový přední
- integrovaný vypínač se zabezpečením
- zabezpečení přepětové
- napájení: 230V AC
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Napájecí lišta 6-zás. se zabezpečením

Skříně Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483mm (šířka)
- počet zásuvek: 6 (SCHUKO)
- uchycení: šestibodový přední
- podsvícený vypínač
- zabezpečení přepětové
- napájení: 230V AC
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

PŘÍSLUŠEN.

POJÍZDNÉ

SPECIÁLNÍ

DVOUDÍLNÉ

ZÁVĚSNÉ

Organizér kabelů 1U

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483 x 42mm (šířk./hl.)
- počet držáků: 24
- uchycení: horizontální ve standardu 19"
- materiál: plast
- barva: černá
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Organizér kabelů 1U

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483 x 44mm (šířk./hl.)
- počet držáků: 15
- uchycení: horizontální ve standardu 19"
- materiál: metal
- barva: černá
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Organizér kabelů 2U

Rack 19" příslušenství



- výška: 2U
- rozměry: 483 x 65mm (šířk./hl.)
- počet držáků: 15
- uchycení: horizontální ve standardu 19"
- materiál: metal
- barva: černá
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Panel se štětinkami 1U

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483 x 42mm (šířk./výš.)
- uchycení: čtyřbodové přední
- barva: černá
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Panel MIT-B1

Rack 19" příslušenství



- výška: 2U
- možnost montáže 16 zařízení
- uchycení: čtyřbodové přední
- materiál: metal
- barva: černá
- spolupráce:
 - zařízení pro přenos po UTP

Panel s osvětlením

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- rozměry: 483 x 60 x 42mm (šířk./gl./výš.)
- uchycení: čtyřbodový přední
- vypínač namontovaný v krytu
- výkon světla: 8W
- barva: černá
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Patch panel 12-port UTP5

Rack 10" příslušenství



- výška: 1U
- počet portů: 12
- kategorie: 5e
- montáž: rack 10"
- typ zásuvky: RJ45
- metalový kryt
- spolupráce:
 - skříně závěsné 10"

Patch panel 12-port UTP6

Rack 10" příslušenství



- výška: 1U
- počet portů: 12
- kategorie: 6
- montáž: rack 10"
- typ zásuvky: RJ45
- metalový kryt
- spolupráce:
 - skříně závěsné 10"

Patch panel 24-port UTP5

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- počet portů: 24
- kategorie: 5e
- montáž: rack 19"
- typ zásuvky: RJ45
- organizér kabelů
- metalový kryt
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Patch panel 24-port UTP6

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- počet portů: 24
- kategorie: 6
- montáž: rack 19"
- typ zásuvky: RJ45
- organizér kabelů
- metalový kryt
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Patch panel 48-port UTP5

Rack 19" příslušenství



- výška: 2U
- počet portů: 48
- kategorie: 5e
- montáž: rack 19"
- typ zásuvky: RJ45
- organizér kabelů
- metalový kryt
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Patch panel 24-port UTP5

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- počet portů: 24
- kategorie: 5e
- montáž: rack 19"
- typ zásuvky: RJ45
- organizér kabelů
- metalový kryt
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Patch panel 24-port FTP5

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- počet portů: 24
- kategorie: 5e
- montáž: rack 19"
- typ zásuvky: RJ45
- stíněný s organizérem kabelů
- metalový kryt
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Patch panel 24-port FTP6

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- počet portů: 24
- kategorie: 6
- montáž: rack 19"
- typ zásuvky: RJ45
- stíněný s organizérem kabelů
- metalový kryt
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Patch panel 48-port UTP5

Rack 19" příslušenství



- výška: 2U
- počet portů: 48
- kategorie: 6
- montáž: rack 19"
- typ zásuvky: RJ45
- organizér kabelů
- metalový kryt
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Patch panel 48-port UTP5 a podpůrnou lištou

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- počet portů: 48
- kategorie: 5e
- montáž: rack 19"
- typ zásuvky: RJ45
- organizér kabelů
- metalový kryt
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Patch panel 24-port FTP6

Rack 19" příslušenství



- výška: 1U
- počet portů: 24
- kategorie: 6a
- montáž: rack 19"
- typ zásuvky: RJ45
- stíněný s organizérem kabelů
- metalový kryt
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Ventilátor 120mm

Rack 19" příslušenství



- počet ventilátorů: 1
- napájení: AC 220-240V
- uchycení: čtyřbodové
- tichá práce
- délka kabelu: 1.9m
- barva: černá
- rozměry: 120 x 120 x 38mm
- spolupráce: skříně závěsné, dvoudílné, pojízdné

Panel 2 ventilátory

Rack 19" příslušenství



- montáž: horní deska vevnitř skříně RACK
- počet ventilátorů: 2
- napájení: AC 220-240V
- uchycení: čtyřbodové
- tichá práce
- délka kabelu: 1.3m
- barva: černá
- rozměry: 346x412x40mm
- spolupráce: skříně pojízdné (hloubka 600mm)

Police s 2 ventilátory

Rack 19" příslušenství



- počet ventilátorů: 2
- napájení: AC 220-240V
- uchycení: čtyřbodové přední
- tichá práce
- délka kabelu: 1.9m
- barva: černá
- rozměry: 483 x 180mm (šířka./hl.)
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

Panel 4 ventilátory

Rack 19" příslušenství



- montáž: horní deska vevnitř skříně RACK
- počet ventilátorů: 4
- napájení: AC 220-240V
- uchycení: čtyřbodové
- tichá práce
- délka kabelu: 1.3m
- barva: černá
- rozměry: 546x412x40mm
- spolupráce: skříně pojízdné (hloubka 800mm)

Panel 4 ventilátory

Rack 19" příslušenství



- montáž: horní deska vevnitř skříně RACK
- počet ventilátorů: 4
- napájení: AC 220-240V
- uchycení: čtyřbodové
- tichá práce
- délka kabelu: 1.3m
- barva: černá
- rozměry: 746x412x40mm
- spolupráce: skříně pojízdné (hloubka 1000mm)

Police se 4 ventilátory

Rack 19" příslušenství



- počet ventilátorů: 4
- napájení: AC 220-240V
- uchycení: přední
- tichá práce
- délka kabelu: 1.9m
- barva: černá
- rozměry: 483x340mm
- spolupráce: skříně pojízdné

Police s 2 ventilátory a kontrolou teploty

Rack 19" příslušenství



- inteligentní regulace teploty
- displej LED
- napájení: AC 220-240V
- uchycení: čtyřbodové přední
- tichá práce
- délka kabelu: 2m
- barva: černá
- rozměry: 483 x 140mm
- spolupráce:
 - skříně závěsné
 - skříně dvoudílné
 - skříně pojízdné

PŘÍSLUŠENÍ.

POJÍZDNÉ

SPECIÁLNÍ

DVOUDÍLNÉ

ZÁVĚSNÉ



RACK SYSTEMS

WWW.RACKSYSTEMS.PL
WWW.T-CZ.COM



Konstrukce a specifikace zařízení se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Výrobce si vyhrazuje právo provádět tiskové chyby a měnit technické parametry bez předchozího upozornění..